

Feher oporto

Vass4R07s341-345



Collection Vassal-Montpellier



2879Mtp1




Feher oporto


7. 17 A4 ⊕

semble lein Portugais blanc

7. 17 A4
Feher oporto
Vass4R07s341-345







DESIGNATION : *Portugais bl 2879*
Féher oforto
 CLOS 7 PLANCHE 17 RANG A Souche 4
 Vigueur : 25
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0,5
 Date de Véraison : 30.7.84 X
 Date de Maturité : 4.9.84 +1
 Pourriture : 0 13
 GRAPPE : G - (M) - (P) : L - H - (C)
 BAIE : TG - (G) - (M) - P 18x18
 disc. - (Sph) - ell. - Ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - H
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 5
 s2 5 avec pépins - apyrène
 s3 7
 s4 3 JUS : inc. - coloré
 s5 2

DESIGNATION : *Féher oforto*
 CLOS 7 PLANCHE 17 RANG A Souche 4
 Vigueur : 4
 PORT : (érig) - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 22.7 X
 Date de Maturité : 27.8.85 +1
 Pourriture : 0 15
 GRAPPE : G - (M) - P : L - H - (C)
 BAIE : TG - (G) - (M) - P 18
 disc. - (Sph) - ell. - Ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - H
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 5
 s2 3 avec pépins - apyrène
 s3 6
 s4 4 JUS : inc. - coloré
 s5 2

DESIGNATION : *Féher oforto*
 CLOS 7 PLANCHE 17 RANG A Souche 4
 Vigueur : 25
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Millerandage : 0 ~~20~~ X
 Date de Véraison : 21.7.86
 Date de Maturité : 25.8.86 +1
 Pourriture : 0 15
 GRAPPE : G - (M) - P : L - H - (C)
 BAIE : TG - (G) - (M) - P 19x19
 disc. - (Sph) - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - H
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 5
 s2 6 avec pépins - apyrène
 s3 3
 s4 3 JUS : inc. - coloré
 s5 2

2873

Portugais blanc

Année : 1985

Emplacement... 7... 17 A 4... Désignation... Fehér ofortó...

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|-----|--|--|----|--|
| | | 27.3 | 1.4 | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | | | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | | | | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | | | | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | | | -1 | |

Dle 31.3.85

Année : 1986

Emplacement... 7... 17 A 4... Désignation... Fehér ofortó...

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|----------------|--|--|--|--|
| | | 24.3 | 28.3 | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 2 ^x | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 2 ^x | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 2 ^x | | | | |
| 4 | 2 | 0 | 1 ^x | | | | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | | | | |

Dle 28.3.86 +3

ANNEE 1987

NOM Fcher oporto ll

EMPLACEMENT 7 17 A 4

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------|-------------------------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 4 | 31.3 | 3.4 | 9 | | 2.6 | 5.6 | 11.6 | | | | |
| 2 | 4 | 23.3 | 31.3 | 8 | | 1.6 | 5.6 | 11.6 | | | | |
| 3 | 4 | 23.3 | 31.3 | 10 | | 1.6 | 5.6 | 11.6 | 24.7 | 30.7 | 3.8 | 17.8 |
| 4 | 3 | 31.3 | 3.4 | 6 | | 1.6 | 5.6 | 11.6 | | +1 | | 0 |
| 5 | 3 | 23.3 | 31.3 | 6 | | 1.6 | 5.6 | 11.6 | | | | |
| 18 | | | 2.4 +6 | 39 | 21.5 | | 5.6 -2 | | Part sèche Vigneux 3 | | | |

Année : 1987

Emplacement..... 7 17 A 4 Désignation..... fcher oporto.....

| | | Nombre | | D A T E S | | | | | | | |
|---|---|--------------|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Total d'yeux | | | | | | | | | |
| | | | 243 | 27.3 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 1 | 3 x | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 1 | 3 x | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | 3 | 0 | 2 x | | | | | | | | |

3 24.3.87 0

ANNEE 1988

NOM Fehér oportó
287901

EMPLACEMENT 7 17 A 4

287901

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité x | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|--------------|----------------|--------|--------------|---------------------|-----------|------|--------------------|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| | | | | | | | x | | | x | | |
| 1 | 3 | | | 8 | | | | | | | | |
| 2 | 6 | | | 7 | | | | | | | | |
| 3 | 6 | | | 11 | 18 | 26.5 | 29.5 | 31.5 | 25.7 | 28.7 | 1.8 | 16.8 |
| 4 | 3 | | | 6 | | | | | | | | |
| 5 | 3 | | | 6 | | | | | | | | |
| | | Pourriture : 0 | | | Port : mi' enge | | | Vigueur : 2 faible | | | | |
| | | | | | | | | +1 | | | 0 | |
| | | | | | 29.5 | | | | | | | |
| | | | | | -2 | | | | | | | |

ANNEE 1990

NOM Fehér oportó
287901

EMPLACEMENT 7 17 A 4

4 R 7 1 341.345

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Ferti- lité x | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|------------------|-----------|--------------------|--------|-----------|---------------------|-----------------|------|-----------|----------------|------|------|----------|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | 17.5 | 21.5 | 2.7 | 9.7 | 16.7 | |
| 5 | | | | | | | -3 | | | 0 | | |
| Pourriture : 50% | | | | Mill. : 0 | | Port : | | Vigueur : | | | | |

DESIGNATION : *Filier oporé* 7.17A4A-3
EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) ^{jaune} - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) ^{jaune} - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré -
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille est la même.

Calvo 32

Pêcher sporto
7.17 A4

Désignation :
Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Solenne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - Blanc 0 - Fauve 0 - roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 1 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 49 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétoux 5 - veloute 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- devenir floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 6 morphologique : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Désignation :

Emplacement :

Felher Gyoko

7. 17 4 4. 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4. *intermittentes*
 *sub-*continues 5 - ~~sub-~~continues (6).
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
 longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Emplacement :

Fehér oportó
7.17A44.1

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 *leg.*

lobes : plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 1 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 83

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Féher oportó

7-17A4 s-1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 13 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 18 x 18).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).
29 - A section transversale : régulière (5) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 84

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Féher oportó

7.17 A4.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méthalle de longueur moyenne : 12 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo85

N° d'ordre : 2879 01
Désignation : *Feher oportó*
Emplacement : 7 17A4

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₂ : (7) - 8 - 9
L₂/L : 10 - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - (28) - (29)
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - 38 - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : 40 - (41)
Dents (angle) : (42) - (43) - 44
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nb. dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : (60) - (61) - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - (66) - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües